

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2019 г.

Иркутск

№ 316-спр

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом "Треугольник"»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом «Треугольник»», 1900-е годы, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28.
2. Разместить настоящий приказ и охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 15 октября 2019 года № 316-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Торговый дом фирмы «Треугольник»», 1900-е гг.

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

4	2	1	4	1	0	0	1	9	0	6	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охрannое обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охрannого обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охрannое обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Торговый дом фирмы «Треугольник»»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1900-е гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☒ ансамбль ☐
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Указ Президента РФ № 176 Указ Президента РФ № 176 от «20» февраля 1995 года

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Иркутск
(населенный пункт)

улица Карла Маркса д. 28 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Иркутск

об установлении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28, в следующих границах:

северная – от точки поворота Н1 вдоль скошенного угла здания до точки Н2 – протяженностью 5.64 м;

северо-восточная – от точки поворота Н2 вдоль северо-восточного фасада здания до восточного угла здания (точки Н3) – протяженностью 35.56 м. и далее вдоль фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки поворота Н4 – протяженностью 17.53 м;

юго-восточная – от точки поворота Н4 вдоль бокового фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки Н5 – протяженностью 48.86 м;

юго-западная – от точки Н5 через точки Н6, Н7 и далее вдоль юго-западного фасада здания до пересечения с красной линией ул. Карла Маркса до точки поворота Н8 – общей протяженностью 52.05 м;

северо-западная – от точки поворота Н8 по отмошке здания вдоль ул. Карла Маркса в направлении на северо-восток до точки Н1 – протяженностью 47.61 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

В.В. Литвиненко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 316-спр от «15» октября 2019 г.

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование: Торговый дом фирмы "Треугольник".
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 28, лит.А/ул. Хмельницкого Б. ул.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

--- Территория объекта культурного наследия федерального значения

Объект культурного наследия по адресу - ул. К. Маркса, 28, лит.А/ул. Хмельницкого Б. ул.

Выявленный объект культурного наследия "Дом Еремеева" по ул. Б. Хмельницкого, 2, лит.Б/

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 24-сп от «10» июня 2013 г.

**Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Торговый дом фирмы "Треугольник", 1900 гг.**

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса К., 28, лит. А/
уг. Хмельницкого Б. ул.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в
следующих границах:

северная – от точки поворота Н1 вдоль скошенного угла здания до
точки Н2 – протяженностью 5.64 м;

северо-восточная – от точки поворота Н2 вдоль северо-восточного
фасада здания до восточного угла здания (точки Н3) – протяженностью –
35.56 м и далее вдоль фасада здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до
точки поворота Н4 – протяженностью 17.53 м;

юго-восточная – от точки поворота Н4 вдоль бокового фасада здания
по ул. Богдана Хмельницкого, 2 до точки Н5 – протяженностью 48.86 м;

юго-западная – от точки Н5 через точки Н6, Н7 и далее вдоль
юго-западного фасада здания до пересечения с красной линией
ул. Карла Маркса до точки поворота Н8 – общей протяженностью 52.05 м;

северо-западная – от точки поворота Н8 по отмотке здания вдоль
ул. Карла Маркса в направлении на северо-восток до точки Н1
– протяженностью 47.61 м.

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта
культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы
«Треугольник» в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе
координат Геодезическая.

**Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия
федерального значения**

Наименование: Торговый дом фирмы "Треугольник"

Адрес: г. Иркутск, Маркса К. ул., 28, лит. А/уг. Хмельницкого Б. ул.

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название №№ знака	X(м)	Y(м)	Дирекционный угол	Мера линий(м)
н1	384584.29	3335523.67	85° 37' 29"	5.64
н2	384584.72	3335529.29	135° 02' 03"	35.56
н3	384559.56	3335554.42	135° 56' 51"	17.53
н4	384546.96	3335566.61	221° 26' 27"	48.86
н5	384510.33	3335534.27	313° 16' 38"	32.22
н6	384532.42	3335510.81	308° 39' 35"	1.22
н7	384533.18	3335509.86	311° 44' 00"	18.61
н8	384545.57	3335495.97	35° 34' 47"	47.61
н1	384584.29	3335523.67		
Площадь участка составляет:				2730 м ²

в системе координат - г. Иркутска

Название №№ знака	X(м)	Y(м)	Дирекционный угол	Мера линий(м)
н1	21643.06	31808.93	87° 09' 10"	5.64
н2	21643.34	31814.56	136° 35' 42"	35.57
н3	21617.50	31839.00	137° 29' 51"	17.52
н4	21604.58	31850.84	222° 59' 35"	48.86
н5	21568.84	31817.52	314° 50' 12"	32.22
н6	21591.56	31794.67	309° 59' 13"	1.21
н7	21592.34	31793.74	313° 16' 48"	18.61
н8	21605.10	31780.19	37° 07' 47"	47.61
н1	21643.06	31808.93		
Площадь участка составляет:				2730 м ²

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название №№ знака	X(м)	Y(м)	Дирекционный угол	Мера линий(м)
н1	52°16'57.74"	104°17'11.52"	87° 09' 10"	5.64
н2	52°16'57.75"	104°17'11.81"	136° 35' 42"	35.57
н3	52°16'56.92"	104°17'13.11"	137° 29' 51"	17.52
н4	52°16'56.51"	104°17'13.74"	222° 59' 35"	48.86
н5	52°16'55.34"	104°17'12.00"	314° 50' 12"	32.22
н6	52°16'56.07"	104°17'10.79"	309° 59' 13"	1.21
н7	52°16'56.10"	104°17'10.74"	313° 16' 48"	18.61
н8	52°16'56.50"	104°17'10.02"	37° 07' 47"	47.61
н1	52°16'57.74"	104°17'11.52"		
Площадь участка составляет:				2730 м ²

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

№ 1300

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник»,
1900-е годы, арх. Коляновский В. И., расположенного в Иркутской
области (г. Иркутск), и его регистрации в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», пунктами 5.3.6 и 5.4.3 Положения
о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.
№ 590, и пунктом 7 Положения о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России
от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник»,
1900-е годы, арх. Коляновский В. И. (далее – памятник), расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28, принятого на
государственную охрану Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», согласно
приложению.

2. Зарегистрировать памятник, границы территории которого
утверждены приказом службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 10 июня 2013 г. № 24-сп, в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер
421410019060006.

3. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо) обеспечить внесение сведений о памятнике в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Г.У.Пирумов

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «25» июля 2014 г. № 120

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник», 1900-е годы, арх. Коляновский В. И., расположенного в Иркутской области (г. Иркутск)

Предметом охраны объекта культурного наследия, являются:

Градостроительное положение здания: угловое расположение здания на пересечении улиц Карла Маркса (бывш. ул. Большая) и Богдана Хмельницкого (5-ая Солдатская).

Въездные ворота со стороны ул. Богдана Хмельницкого (поставленные с незначительным отступом от красной линии).

Габариты здания в плане и по высоте.

Объёмно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций – кирпичное трёхэтажное здание с подвалом, состоящее из двух вытянутых вдоль улиц равновысоких корпусов. План здания – Г-образный, со срезанным наружным углом (под углом 50°); крыло здания вдоль ул. Карла Маркса более протяжённое, чем крыло по ул. Богдана Хмельницкого. Планировочная схема здания – наружные капитальные стены с внутренними несущими стенами: одной продольной (проходящей посередине всего здания) и поперечными.

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов здания.

Композиционное решение и декоративное оформление здания в стиле модерн:

- лицевой фасад по ул. Карла Маркса: композиция фасада в 10 осей, с выраженными вертикальными и горизонтальными членениями. Вертикальные членения – лопатки – разбивают стену фасада по горизонтали на прясла (всего девять), более широкие лопатки выделяют центральную часть с входом по 6-ой оси и акцентируют углы (лопатка левого угла одновременно является частью огибающей лопатки срезанного угла здания, лопатка правого угла дополнена слева половиной лопатки). К горизонтальным членениям фасада относятся: цоколь, междуэтажное членение, подоконные пояса, фриз, карниз и парапетное ограждение;

- лицевой фасад вдоль ул. Богдана Хмельницкого: несимметричная композиция фасада в 7 осей, состоящая из разделённой четырьмя лопатками центральной части, с примыкающими к ней: справа - двумя пряслами,

фланкированными двумя лопатками (крайняя правая лопатка одновременно является частью огибающей лопатки срезанного угла здания), а слева - одним пряслом и боковой частью с входом. Все три прясла (одно слева и два справа от центральной части) подчеркнуты заглублёнными нишами (в полкирпича) на высоту от цоколя до фриза;

- скругленный срезанный угол, выходящий на пересечение ул. Карла Маркса и Богдана Хмельницкого: предметы охраны срезанного угла аналогичны предметам охраны центральной части лицевого фасада по ул. Карла Маркса, за исключением лопаток, оконного проёма первого этажа и междуэтажного членения;

- консольные балконы с металлическими коваными ограждениями - решётки из вертикальных элементов с орнаментом и декором в стиле модерн (ограждение балкона на дворе фасаде простое кованое металлическое); прямоугольные балконы расположенные в пряслах по 4-ой и 8-ой осям фасада по ул. Карла Маркса (по два балкона в прясле один над другим); прямоугольный балкон и протяжённый прямоугольный балкон расположенные по средней оси центральной части фасада по ул. Богдана Хмельницкого; по два полукруглых консольных балкона (один над другим) в центральной части фасада по ул. Карла Маркса и на скругленном срезанном углу выходящий на пересечение ул. Карла Маркса и Богдана Хмельницкого; балкон на дворовом фасаде с простым металлическим кованым ограждением;

- металлические козырьки: полукруглой формы с орнаментом и декором в стиле модерн над главным входом в центральной части фасада по ул. Карла Маркса (почти плоская веерная металлическая конструкция козырька, прикреплённая к полукруглой балконной плите, на боковых кованых кронштейнах, покрытая металлической кровлей, задние стойки кронштейнов – полые трубки, выполняющие роль водостоков); полуциркульный на плечиках, на боковых кованых кронштейнах, с орнаментом и декором в стиле модерн, под металлической кровлей над входом в боковой части фасада по ул. Богдана Хмельницкого;

Ограждения приямков: металлические поручни на фигурном кованом кронштейне, перекрытия приямков – чугунные решётки с заполнением из стеклянных призм (стеклоблоков).

Рисунок оконных переплётов дворовых и лицевых фасадов (с учётом восстановления первоначальной расстекловки витрин первого этажа);

Форма, габариты и расположение водосточных труб.

Материал исполнения:

- стены кирпичные на известковом растворе, кладка готическая (верстовая); на лицевых фасадах здания - сочетание оштукатуренной поверхности стен с гранитной облицовкой на первом этаже и с облицовкой из керамической плитки на верхних этажах; на торцевых и дворовых фасадах открытая кладка стен;

- фундаменты бутовые ленточные;

- кровли металлические;
- кованые металлические изделия - козырьки над входами, решётки балконов, ограждения приямков, флагштоки;
- оконные рамы и дверные полотна - деревянные.

Цветовое решение фасадов: основной цвет стен - сложный светло-серый; цвет элементов декора - тёмно-серый; облицовка цоколя и лопаток первого этажа - из натурального розовато-коричневатого гранита; облицовка лопаток второго и третьего этажей - из голубой глазурованной керамической плитки; оконные рамы и дверные полотна - окраска в тёмный серовато-коричневатый цвет; кованые металлические изделия - черного цвета.

Конструктивные элементы и декоративное оформление интерьеров, включая: перекрытия первого и второго этажа - кирпичные цилиндрические сводики по металлическим балкам; мраморная центральная лестница с металлическим ограждением в стиле модерн (мотивы меандра) и гнутыми деревянными перилами; мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке; потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам; угловой камин с круглой топкой в декоративном обрамлении (металлическое литьё) в помещении на третьем этаже.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы по охране объектов
Культурного наследия Иркутской области
В.В. Барышников

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ
(опись архитектурно-художественных элементов объекта культурного наследия)

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Маркса К., 28/ угол ул. Хмельницкого Б., 2, лит. А;
Наименование объекта: «Торговый дом фирмы «Треугольник»;
Датировка: 1900-е гг. (уточнённая – 1911-1913 гг.).

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечания, № фото
1	2	3	4
Ул. К. Маркса, ул. Б. Хмельницкого	1. Градостроительная охрана	3	4
	2	3	4
	Усадебные границы, соответствующие историческим.	Без изменений	Фото 1
	Угловое расположение здания на пересечении улиц Маркса (бывш. Большой) и Хмельницкого (5-ой Солдатской), фиксирующего продольными фасадами красные линии застройки участка.		Фото 4
	Въездные ворота со стороны ул. Хмельницкого (поставленные с незначительным отступом от красной линии) – кованые, из черного металла, с орнаментом в стиле модерн (прихогливо изогнутые линии с добавлением растительных элементов).		
	Габариты здания в плане и по высоте.		

2. Архитектурная (объектная) охрана			
1	2	3	4
2.1. Здание в целом			
Архитектурно – планировочное решение:		Без изменений	
- Объёмно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций – кирпичное трёхэтажное здание с подвалом, состоящее из двух вытянутых вдоль улицы разновысоких корпусов. - План здания – Г-образный, со срезанным наружным углом (под углом 50°); крыло здания вдоль ул. Маркса более протяжённое, чем крыло по ул. Хмельницкого. - Планировочная схема здания - наружные капитальные стены с внутренними несущими стенами: одной продольной (проходящей посередине всего здания) и поперечными. - Крыши – двускатные с вальмами.	Перепланировка помещений: поздние перегородки, разгораживающие залы на классы и кабинеты.		
Материал исполнения:	- Стены - кирпичные на известковом растворе, кладка готическая (верстовая); на лицевых фасадах здания – сочетание оштукатуренной поверхности стен с гранитной облицовкой на 1-м этаже и с облицовкой из керамической плитки на верхних этажах; на торцевых и дворовых фасадах – открытая кладка стен. - Фундаменты – бутовые ленточные; - Кровли – металлические; - Кованые металлические изделия – козырьки над входами, решётки балконов, ограждения примысков, флажки; - Оконные рамы и дверные полотна – деревянные.	На дворовых фасадах – местами разрушения, высолы кирпичной кладки.	

	Цветовое решение фасадов: основной цвет стен – сложный светло-серый; цвет элементов декора – тёмно-серый; облицовка цоколя и лопаток первого этажа – из натурального розовато-коричневого гранита; облицовка лопаток второго и третьего этажей - из голубой глазурованной керамической плитки; деревянные оконные рамы и дверные полотна – окраска в тёмный серовато-коричневатый цвет; кованые металлические изделия – черного цвета. Композиционное решение и декоративное оформление здания в стиле модерн. Форма, размеры и расположение оконных и дверных проёмов. Рисунок оконных переплётов дворовых и лицевых фасадов (с учётом восстановления первоначальной расстановки витрин первого этажа). Форма, габариты и расположение водосточных труб.	
Лицевой фасад по ул. К. Маркса	2.2. Фасады - Композиция фасада в 10 осей, с выраженными вертикальными и горизонтальными членениями. Вертикальные членения – лопатки – разбивают стену фасада по горизонтали на прясла (всего девять), более широкие лопатки выделяют центральную часть с входом по 6-ой оси и акцентируют углы (лопатка левого угла одновременно является частью отгибающей лопатки срезанного угла здания, лопатка правого угла дополнена слева подовинной лопаткой). К горизонтальным членениям фасада относятся: цоколь, междуетажное членение, подоконные пояса, фриз, карниз и парапетное ограждение. В уровне первого этажа - Цоколь, облицованный гранитными блоками с грубо сколотой поверхностью (под натуральный камень). - Рустованные лопатки, облицованные гранитными плитами с грубо сколотой поверхностью, расположенные по центральной оси оконных проёмов.	Состояние удовлетворительное

	Широкие прямоугольные проёмы без обрамлений, в них – витрины с фрамугами; над проёмами, между лопатками расположены металлические прямоугольные короба для жалюзи с небольшими декоративными кронштейнами по бокам. В уровне цоколя прямоугольные окна подвала – габариты и расположение. Ограждения примысков – металлические поручни на фигурном кованом кронштейне (в виде растительных завитков). Иллюминаторы над примысками - чугунные решётки с заполнением из стеклянных призм (стеклоблоков). В уровне второго и третьего этажей - Междэтажное членение (между первым и вторым этажом), состоящее из карниза небольшого выноса, покрытого металлической кровельной и полочки. - Венчающий широкий профилированный карниз большого выноса с сухариками, раскрепованный над правой угловой лопаткой; по нижней поверхности карниза – квадратные и прямоугольные (над лопатками) кессоны с розетками в них. - Лопатки, расположенные над рустованными лопатками первого этажа, облицованные голубой глазурованной керамической плиткой; завершения лопаток – пояс, имитирующий капиталь, заполненный лепным растительным декором (акант и лилии). - Фриз переменной высоты – более высокий над лопатками и менее высокий над пряслами, раскрепованный над правой угловой лопаткой; на фризе – декоративные лепные гирилы (из переплетённых листьев, фруктов и цветов), расположенные парно по осям окон, с выступом между ними.	Первоначальный рисунок переплётов утрачен – фрамуги окон членились на 5 частей. На 4-х окнах первого этажа, справа от центрального входа – поздние навесы на кронштейнах в стилистике здания (мотивы меандра). Родные металлические поручни по 7-ой и 9-ой осям утрачены. В настоящее время иллюминаторы законсервированы под асфальтовым покрытием. Наблюдаются трещины, отслоения штукатурки. Наблюдаются трещины, отслоения штукатурки.
	Подоконные полочки второго и третьего этажей. Декоративные лепные элементы, расположенные под фризом, по осям прясел: кронштейны сложной формы с растительными мотивами, под ним – стилизованная круглая раковина с веточками по бокам, размещённая в нишке. Проемы оконные и балконные (балконные только справа от оси в 4-м и слева от оси в 8-м пряслах), расположенные парно в пряслах – вытянутые прямоугольные, со скруглёнными верхними углами, обрамлены узкой профилированной рамкой; расстекловка неподвижных фрамуг окон (членение на пять частей). Подоконное поле окон третьего этажа, декорированное семью гранёными балюстрадами, плотно поставленными в ряд на профилированной полочке. Прямоугольные консольные балконы с металлическим ограждением, расположенные в пряслах по 4-ой и 8-ой осям (по два балкона в прясле, один над другим); ограждение балкона в стиле модерн – композиция из вертикальных элементов, с объёмным каркасом столбиков по углам, накладным декором по центру и на столбиках; вынос, габариты балконной плиты. В уровне первого этажа - Цоколь, облицованный гранитными блоками с грубо сколотой поверхностью (под натуральный камень). - Две широкие рустованные лопатки, облицованные гранитными плитами с грубо сколотой поверхностью, расположенные в простенках справа и слева от главного входа. - Главный вход по центральной оси: прямоугольный дверной проём; над проёмом, между рустованными лопатками – металлический короб для жалюзи с небольшими декоративными кронштейнами по бокам.	Фото 13 Фото 14 Фото 5 Фото 17 Фото 19

	Фото 11	Местами утеряны детали декора ограждения.		Фото 10	Над главным входом – металлический козырёк полуруглой формы с орнаментом и декором в стиле модерн: почти плоская верхняя металлическая конструкция козырька, прикреплённая к полуруглой балюстной плите, на боковых кованых кронштейнах, покрытая металлической кровлей; задние стойки кронштейнов – полые трубки, играющие роль водостоков.
Срезанный угол, выходящий на пересечение улиц Маркса и Хмельницкого	№		Фото 25	Первоначальный рисунок переплётов утрачен – фрамуга окна членилась на 5 частей.	В уровне второго и третьего этажей: - Две широкие выгнутые лопатки, расположенные над рустованными лопатками первого этажа, облицованные голубой глазурованной керамической плиткой, фланкирующие выгнутую поверхность стены; завершения лопаток – пояс, имитирующий капитель, заполненный лепным растительным декором (акант и лилии). - Волнообразно выступающий венчающий широкий профилированный карниз большого выноса с сухариками; по нижней поверхности карниза – квадратные и прямоугольные (над лопатками) кессоны с розетками в них. - Волнообразно выступающий гладкий фриз переменной высоты, увеличивающийся в местах примыкания к завершениям лопаток; Фигурная полуовальная ниша над проёмом третьего этажа, ограниченная по верху волнообразным выступом фриза; симметрично расположенные по боковым изгибам ниши крупные декоративные элементы (перевитые листовидные ветви). - Два проёма (один над другим), обрамленные узкой профилированной рамкой, в которых по центру – двусторчатая балюстная дверь (глухая внизу), дополненная по бокам прямоугольными односторчатыми окнами с подоконными полочками и железными сливами; расстёска неподвижных фрамуг: над балюстной дверью – на пять частей, над окнами – на две части.
	Фото 24	От поручня остались только отверстия в стене; прямые и окна подвала, вероятно, заложены.	Фото 12		
			Фото 11		

	Линевой фасад вдоль улицы Б. Хмельницкого	Фото 27			Фото 27, 28
	№	- Членение центральной части фасада на три прясла 4-мя лопатками: правая и левая фланкирующие лопатки – рустованные на первом этаже, гладкие на втором и третьем этажах, дополнены по внешним краям половинными лопаток – гладкими на первом этаже, облицованными плиткой на втором и третьем этажах; две средние лопатки центральной части – более узкие, гладкие по всей высоте. - Завершения лопаток – пояс, имитирующий капитель, заполненный лепным растительным декором (акант и лилии). - Боковая часть фасада с входом, фланкированная слева и справа 2-мя лопатками – рустованными на первом этаже, гладкими на втором и третьем этажах; правая лопатка дополнена по внешнему краю половинной лопатки – гладкой по всей высоте. - Над входом в боковой части – металлический козырёк – полуциркулярный на плечиках, на боковых кованых кронштейнах, с орнаментом и декором в стиле модерн, под металлической кровлей. - Подоконные полочки второго и третьего этажей. - Оконные проёмы второго и третьего этажей – выгнутые прямоугольные, со скруглёнными верхними углами, обрамлены узкой профилированной рамкой: более узкие окна расположены попарно в нишах прясел, более широкие – по осям центральной и боковой частей; растресковка неподвижных фрамуг (членение на пять частей). - Декоративные лепные элементы – стилизованная круглая раковина с восточными по бокам, размещённая в нишке – расположенные над окнами 3-го этажа; в центральной и боковой частях фасада – по осям окон, в пряслах – по осям межоконых простенков (всего 7 раковин). - Подоконное поле окон третьего этажа, декорированное семью гранёными балюстрадами, плотно поставленными в ряд на профилированной полочке.	Фото 29		
	№		Фото 22		Фото 21
	№		Фото 26		Фото 21
	№		Фото 26		Фото 21

	▪ Балконные проёмы второго и третьего этажей, расположенные по средней оси центральной части – вытянутые прямоугольные, со скруглёнными верхними углами, обрамлены узкой профилированной рамкой; расстекловка неподвижных фрамуг (членение на пять частей). ▪ Прямоугольные консольные балконы с металлическим ограждением, расположенные по средней оси центральной части: протяжённый балкон второго этажа устроен между двумя крайними лопатками центральной части, балкон третьего этажа – между средними лопатками; ограждение балконов в стиле модерн – композиция из вертикальных элементов, с объёмным каркасом столбиков, накладным декором по центру и на столбиках; вынос, габариты балконов плит. ▪ Ограждение приямка – металлический поручень на фигурном кованом кронштейне, иллюминатор над приямком, а так же габариты и расположение окна подвала по 7-ой оси фасада.	Фото 26
Общее для лицевых фасадов по ул. Маркса и ул. Хмельницкого	▪ Парапетное ограждение кровли: кирпичные столбики и балюстрады между ними под деревянными перилами, аттиковые стенки (фигурные над центральной частью по ул. Маркса и срезанным углом, треугольная – над центральной частью по ул. Хмельницкого).	Фото 1, 2, 3
Торцевой фасад со стороны ул. Хмельницкого	▪ Открытая лицевая кирпичная кладка стены; ▪ Выступающий цоколь; ▪ Профилированные венчающий карниз небольшого выноса; ▪ Междустажное членение первого этажа – неширокий пояс с профилированными карнизами; ▪ Прямоугольные оконные проёмы без наличников, с клинчатыми перемычками – расположение, размеры, расстекловка неподвижных фрамуг окон;	В уровне первого этажа – остатки старой штукатурки на стенах, местами – деструкция кирпича.

Общее для дворовых фасадов #	▪ Правая угловая лопатка: рустованная на первом этаже, оштукатуренная на втором и третьем этажах, с завершением в виде пояса, имитирующего капитель; ▪ Часть широкого фриз и профилированного выступающего карниза с сухариками, расположенная над лопаткой. ▪ Выступающий цоколь; ▪ Профилированные венчающий карниз небольшого выноса; ▪ Междустажное членение первого этажа – неширокий пояс с профилированными карнизами; ▪ Прямоугольные оконные проёмы без наличников, с клинчатыми перемычками – расположение, размеры, расстекловка неподвижных фрамуг окон; ▪ Прямоугольный консольный балкон с металлическим ограждением, аналогичным ограждению «чёрных» лестниц внутри здания, расположенный на втором этаже. ▪ Двускатный металлический козырёк на боковых кованых кронштейнах, с орнаментом и декором в стиле модерн, под металлической кровлей.	Фото 6, 7, 8
Дворовый фасад по ул. Хмельницкого		Фото 6
Дворовый фасад по ул. Маркса	Первоначальное покрытие козырька заменено.	Фото 23
Торцевой фасад со стороны ул. Маркса (в уровне третьего этажа)	▪ Открытая лицевая кирпичная кладка стен; ▪ Стена, заканчивающаяся щипцом; ▪ По средней оси – овальная ниша, под ней – тройное окно с клинчатыми перемычками; ▪ Широкие венские лопатки, ступенчатые в основании, под самостоятельными карнизами на кронштейнах.	Фото 9
Интерьеры – общее для первого и второго этажа	2.3. Интерьеры Перехваты первого и второго этажа – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим балкам.	

¹ Часть элементов декора была привнесена в 50-х годах (примечание автора).

Помещение № 1 ² – тамбур	Первый этаж Лепной бордюр по верху стен из элементов растительного характера;	Фото 31
Помещение № 2 – вестибюль	Обрамление входного арочного проёма: лепная перевитая гирлянда из листьев, по средней оси вдоль проёма – желобки в 3 ряда; Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр из элементов растительного характера; Мраморная лестница с металлическим ограждением в стиле модерн (мотивы меандра) и гнутыми деревянными перилами. Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке.	Фото 30 На всех декоративных элементах – большой слой известкового налёта, либо много наслоений краски. На ограждении и перилах – много наслоений краски; мраморные ступени местами сбиты; керамическая плитка местами закрашена. Видны протечки.
Помещение № 11 – зал почты	Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам;	
Помещение № 20 – зал	Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр из элементов растительного характера;	Фото 13
Помещение № 26 – лестничная площадка	Обрамление прямоугольного оконного проёма: лепная перевитая гирлянда из листьев; Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр из элементов растительного характера. Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке.	Фото 36 На всех декоративных элементах – большой слой известкового налёта, либо много наслоений краски. Керамическая плитка местами потрескалась; местами закрашена.

² Нумерация помещений в данном документе принята в соответствии с прилагаемыми чертежами планов.


Помещение № 27 – лестничная площадка	Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр из элементов растительного характера; Мраморная лестница с металлическим ограждением в стиле модерн (мотивы меандра) и гнутыми деревянными перилами; Обрамления 2-х прямоугольных дверных проёмов: гладкие наличники с криволинейными сандриками на подвышении, с лепниной из декоративных листьев, с добавлением советской символики; Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке.	Фото 32, 34
Интерьеры – общее для второго и третьего этажей	Оконные проёмы второго и третьего этажей, расположенные в наружных стенах, выходящих на ул. Маркса и Хмельницкого, обрамленные узкой профилированной рамкой.	
Помещения №№ 29, 30, 31	Второй этаж Потолочные тяги и падути.	
Помещение № 32	Лепной бордюр по верху стен;	
Помещение № 33	Круглая розетка под люстру, с лепной гирляндой по контуру. Обрамление прямоугольного дверного проёма: гладкий наличник с криволинейным сандриком на подвышении, с лепниной из декоративных листьев, с добавлением советской символики.	
Помещение № 34	Лепная розетка под люстру в виде стилизованного цветка.	
Помещения №№ 36, 37	Лепной бордюр по верху стен.	
Помещение № 41 – актовый зал	Две круглые розетки под люстры;	Фото 39, 40
Помещение № 42 – холл	Лепной бордюр по верху стен. Две круглые розетки под люстры; Обрамление прямоугольного дверного проёма: гладкий наличник с криволинейным сандриком на подвышении, с лепниной из декоративных листьев, с добавлением советской символики.	Фото 42
Помещения №№ 45, 47, 48, 49	Потолочные тяги и падути	

из элементов растительного характера; Мраморная лестница с металлическим отражением в стиле модерн (мотивы меандра) и гнутыми деревянными перилами; Обрамления 2-х прямоугольных дверных проёмов (с обеих сторон стены): гладкие наличники с криволинейными сандриками на подвышени, с лепниной из декоративных листьев, с добавлением советской символики; Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке.	Небольшие сколы и повреждения ступеней.	Фото 33	Помещение № 50 – лестничная площадка (со стороны ул. Хмельницкого)	Мраморная лестница с металлическим отражением в стиле модерн и гнутыми деревянными перилами; Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке; Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части;	Мраморные ступени закрашены; керамическая плитка местами потрескалась; местами закрашена.	Фото 44
Потолочные тяги и падути	Состояние удовлетворительное.		Помещения № 39, 56 – лестничные лестницы	Металлическое ограждение «чёрных» лестниц.	Состояние удовлетворительное	
Подвал Арочные проёмы	Состояние удовлетворительное.	Фото 41	Помещение № 57 – лестничная площадка (со стороны ул. Хмельницкого)	Третий этаж Мраморная лестница с металлическим отражением в стиле модерн и гнутыми деревянными перилами; Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке; Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части.	Мраморные ступени закрашены; керамическая плитка местами потрескалась; местами закрашена.	Фото 44
Составитель: архитектор _____ Климчук И.И.			Помещение № 58 – кабинет директора	Угловой камин с круглой топкой в декоративном обрамлении (металлическое литьё); Потолочные тяги и падути.	У камня – поздняя облицовка керамической плиткой.	Фото 37, 38
Дата составления: 17.12.2008 г.			Помещения № 61, 88 – лестничные клетки	Металлическое ограждение «чёрных» лестниц.	Состояние удовлетворительное.	Фото 46
ПРИЛОЖЕНИЯ: материалы БТИ (генплан, поэтажные планы), фотофиксация (фото общего вида, фото деталей – всего 46).			Помещение № 64	Лепной бордюр по верху стен	Большой слой известкового налёта.	
			Помещения №№ 66, 67, 74а, 75	Потолочные тяги и падути		
			Помещение № 79 – лестничная площадка	Обрамление прямоугольного оконного проёма: лепная перевитая гирлянда из листьев; Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр из элементов растительного характера; Мозаичные полы из керамической плитки на лестничной площадке.	На всех декоративных элементах – большой слой известкового налёта, либо много наслоений краски. Керамическая плитка местами потрескалась; местами закрашена.	
			Помещение № 80 – лестничная площадка	Потолок – кирпичные цилиндрические сводики по металлическим двутавровым балкам, с желобками в замковой части; Под потолочными балками – фигурные литые кронштейны и лепной бордюр	Большой слой известкового налёта, либо много наслоений краски.	

Составитель: архитектор _____ Климчук И.И.


Дата составления: 17.12.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ: материалы БТИ (генплан, поэтажные планы), фотофиксация (фото общего вида, фото деталей – всего 46).




План 1 этажа

Маркса, 28. По материалам БТИ.




План 2 этажа

Маркса, 28. По материалам БТИ



План 3 этажа

Маркса, 28. По материалам БТИ




Маркса, 28. По материалам БТИ

Подвал

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



3. Фасад здания по ул. Хмельницкого



4. Въезд в усадьбу со стороны ул.Хмельницкого, правая створка ворот

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



5. Цоколь, междуэтажное членение первого этажа, рустованная угловая лопатка, дополненная слева половиной лопатки (фасад по ул. Маркса)



6. Дворовой фасад по ул. Хмельницкого

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



7. Дворовой фасад по ул. Маркса



8. Дворовой фасад по ул. Маркса
Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



9. Фрагмент торцевого фасада с ул. Маркса



10. Козырёк над главным входом со стороны ул. Маркса и балкон второго



14. Ограждение приямка на фасаде по ул. Маркса.

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



11. Центральная часть фасада по ул. Маркса, балконы второго и третьего



12. Фрагмент карниза и фриза центральной части фасада по ул. Мар
Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



13. Окно первого этажа на фасаде по ул. Маркса

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



15. Окна второго и третьего этажей на фасаде по ул. Маркса




16. Окна третьего этажа на фасаде по ул. Маркса, декорированное подоконное поле окон

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)




17. Декоративное завершение лопатки



18. Декоративные лепные элементы.

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)




19. Декоративные лепные гирлянды на фризе



20. Прямоугольный балкон на лицевом фасаде по ул. К.Маркса

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)




21. Окна подвального этажа фасада по ул. Хмельницкого



22. Козырёк над входом со стороны ул. Хмельницкого

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



23. Козырёк над входом со стороны дворового фасада по ул. Маркса



24. Срезанный угол, выходящий на пересечение улиц Маркса и Хмельницкого



25. Окно первого этажа срезанного угла, выходящего на пересечение улиц Маркса и Хмельницкого



26. Окна, балконы второго и третьего этажей

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008



27. Центральная часть фасада по ул. Хмельницкого



28. Правая часть фасада по ул. Хмельницкого

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



29. Левая боковая часть фасада с входом по ул. Хмельницкого




30. Интерьер. Вход на центральную лестницу

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



31. Интерьер. Потолок над входной частью




32. Интерьер. Ограждение центральной лестницы

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



33. Интерьер. Верхние марши центральной лестницы (третий этаж).



36. Интерьер. Мозаичные полы из керамической плитки (центральная лестница)



34. Интерьер. Потолок центральной лестничной клетки

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



35. Интерьер. Обрамление дверного проёма центральной лестничной клетки (второй этаж)




37. Интерьер. Угловой камин с круглой топкой




38. Интерьер. Потолочные тяги с падурами

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



41. Арочный проём



42. Потолок холла (второй этаж)

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
- Прилагается: 18 изображений.
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
- Объект культурного наследия расположен в охранный (объединённой) зоне объекта культурного наследия. Режим и градостроительный регламент охранный (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
- 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
- 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Маркса, 28. Современные фотографии (ноябрь 2008 г.)



43. Лепной бордюр стен в торговом зале первого этажа



44. Потолок лестничной площадки (со стороны ул. Хмельницкого)

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 года № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьёй 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 года № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073).
--

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охрannое обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)
В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник»», 1900-е гг. определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 16 августа 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:
1. выполнить ремонтные работы в подвальных помещениях объекта культурного наследия а) провести комплексные инженерные изыскания для установления фактических причин водонасыщения конструкций подвала, в том числе с целью определения технического состояния строительных конструкций подвальных помещений. б) провести микологические исследования строительных материалов. в) разработать и реализовать на практике проектные решения по исключению подтопления заглубленных помещений. г) выполнить полный цикл восстановительных, отделочных и защитных работ в подвальных помещениях, в том числе с обеспечением системы приточно-вытяжной вентиляции.
Срок выполнения — до 1 ноября 2022 г.
2. выполнить работы по водоотведению с прилегающей территории, устройству отмостки и благоустройству территории.
Срок выполнения — до 31 декабря 2023 г.
3. обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.
Срок выполнения – постоянно
4. обеспечить проведение текущего ремонта без изменений предмета охраны.
Срок выполнения - по мере необходимости

На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охрannое обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
 - под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
 - под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
 - под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

- 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
- 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
- 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

- 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
- 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения требований, содержащихся в охрannом обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охрannого обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица.
--

Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

**Приложение к охранному обязательству август 2019 года
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения
«Торговый дом фирмы «Треугольник», 1900-е годы, арх. Коляновский В.И.,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28.**



Общий вид здания



Фрагмент главного фасада выходящего на ул. Карла Маркса



Фрагмент главного фасада выходящего на ул. Карла Маркса



Фрагмент дворового фасада

Интерьеры 3 этажа



Лестница помещение № 1 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Фрагмент потолка помещения № 1. Лестница (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 17 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Камин. Помещение № 11 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 35 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Розетка. Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Потолок. Помещение № 35 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Фрагмент ограждения балкона. Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)
Помещение № 8



Фрагмент потолка. Помещение № 20 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 30 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Лестница. Помещение № 20 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 19 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Мозаика. Помещение № 18 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)




Помещение № 21 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 28 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 5 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Фрагмент потолка. Помещение № 23а (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 18 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Лестница. Помещение № 14 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 31 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 29 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)

Интерьеры подвального этажа



Помещение № 8 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 41 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)



Помещение № 10 (в соответствии с техническим паспортом ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» г. Иркутск по состоянию на 20 декабря 2014 года)

Фотофиксация выполнена:
ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова
Дата выполнения: август 2019 года.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 октября 2019 г.

Иркутск

№ 322-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н.П. Попова», 1874 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 322-спр от 15 октября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Н.П. Попова», 1874 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 322-спр от 15 октября 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Н.П. Попова», 1874 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 23.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
1	384622.12	3336179.30	17.28	31°51' 2.73"
2	384636.80	3336188.42	8.72	121°49'52.67"
3	384632.20	3336195.83	6.35	31°36'48.28"
4	384637.61	3336199.16	1.68	121°36'27.01"
5	384636.73	3336200.59	1.50	31°40'56.52"
6	384638.01	3336201.38	4.94	121°14'32.89"
7	384635.45	3336205.60	2.89	32°51'58.03"
8	384637.88	3336207.17	7.88	122°21'35.00"
9	384633.66	3336213.83	2.77	212°29'13.32"
10	384631.32	3336212.34	8.07	121°16' 5.03"
11	384627.13	3336219.24	6.33	211°13'40.05"
12	384621.72	3336215.96	8.84	121° 7' 9.59"
13	384617.15	3336223.53	18.78	211°19'10.65"
14	384601.11	3336213.77	1.00	210°40' 8.14"
15	384600.25	3336213.26	40.39	301°21'37.09"
16	384621.27	3336178.77	1.00	31°56'41.11"
1	384622.12	3336179.30		

Площадь - 945 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п	X	Y	Длина линии, м	Дирекционный угол
-------	---	---	----------------	-------------------



Условные обозначения:

граница территории объекта культурного наследия.

О 1

обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия.
объект культурного наследия регионального значения

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

1	21663.07	32465.37		
2	21677.50	32474.89	17.29	33°24'51.48"
3	21672.70	32482.17	8.72	123°23'54.56"
4	21678.02	32485.65	6.36	33°11'24.42"
5	21677.10	32487.06	1.68	123° 7'25.45"
6	21678.35	32487.88	1.49	33°15'53.55"
7	21675.68	32492.03	4.93	122°45'22.16"
8	21678.07	32493.66	2.89	34°17'39.53"
9	21673.67	32500.20	7.88	123°55'55.17"
10	21671.37	32498.65	2.77	213°58'35.56"
11	21666.99	32505.43	8.07	122°51'47.43"
12	21661.68	32502.01	6.32	212°47' 3.41"
13	21656.90	32509.45	8.84	122°43'10.76"
14	21641.13	32499.26	18.78	212°52' 8.66"
15	21640.28	32498.73	1.00	211°56'41.11"
16	21662.24	32464.82	40.40	302°55'37.04"
1	21663.07	32465.37	1.00	33°31'49.69"

Площадь – 945 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п	Широта	Долгота
1	052° 17' 00.833"	104° 17' 47.111"
2	052° 17' 01.303"	104° 17' 47.605"
3	052° 17' 01.150"	104° 17' 47.992"
4	052° 17' 01.323"	104° 17' 48.173"
5	052° 17' 01.294"	104° 17' 48.247"
6	052° 17' 01.334"	104° 17' 48.290"
7	052° 17' 01.249"	104° 17' 48.510"
8	052° 17' 01.327"	104° 17' 48.595"
9	052° 17' 01.187"	104° 17' 48.943"
10	052° 17' 01.112"	104° 17' 48.862"
11	052° 17' 00.973"	104° 17' 49.222"
12	052° 17' 00.799"	104° 17' 49.044"
13	052° 17' 00.647"	104° 17' 49.439"
14	052° 17' 00.134"	104° 17' 48.910"
15	052° 17' 00.106"	104° 17' 48.882"
16	052° 17' 00.806"	104° 17' 47.082"

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО СК «СтройЭконом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Октябрьском районе г. Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Октябрьском районе г. Иркутска», предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский р-он, по ул.Байкальская 236-б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СК «СтройЭконом», адрес: 664003, г. Иркутск, ул.Кожова, д. 14/3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - март 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Октябрьском районе г. Иркутска», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Октябрьском районе г. Иркутска», назначены на 17 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭкологджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО СК «СтройЭконом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова» предусмотрено строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский р-он, в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СК «СтройЭконом», адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Кожова, д.14/3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул.Зверева, Трудовая, проезд Атласова» назначены на 17 декабря 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭкологджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

- Утерянный студенческий билет № 2384, выданный 01.09.2019 г. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Шека Андрея Валерьевича, считать недействительным.
- Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 359944, выданный 19.06.1989 г. средней школой № 80 г. Иркутска на имя Шишкиной Инны Юрьевны, считать недействительным.
- Утерянный аттестат (Б 771970) о среднем образовании, выданный в 1983 г. Ново-Ленинской средней школой на имя Ильиной Елены Львовны, считать недействительным.
- Утерянный аттестат (38АА 0012087) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. МОУ «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8» на имя Харитоновна Сергея Валерьевича, считать недействительным.
- Утерянный аттестат (Б 684867) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 31.05.1993 г. СОШ № 26 г. Иркутска на имя Гулийчук Артема Игоревича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением администрации МО «Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Хохорск, ул. Ленина, д. 46. Кадастровый номер земельного участка: 85:03:050101:1014.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Хохорск Боханского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 12:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-2-36 (в актовом зале администрации муниципального образования «Боханский район»).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификационный аттестат № 38-10-51, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, e-mail: almiromanova@gambler.ru, тел. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного СХП «Власть Советов».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Филатенко Ирина Ивановна (тел. 89086610375, почтовый адрес: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 33, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка:

38:14:250111:14, адрес: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Зеленая, д. 33, кв. 2, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним направлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665006, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СМУ 10» сообщает о продаже имущества ООО «СМУ 10» на торгах, в форме публичного предложения, а именно: Лот № 1: Бурильно-сваебойная машина NIPPON SHARIO (NISSHA) производство Японии базовая машина модель DHJ-40. Мачта M20D (поворотная) длина мачты: 15,5 м., год выпуска 1988, наработка 6787 час, вес машины 31800 кг.в комплекте с оборудованием: привод-вращатель SANWA гидравлический для лидерного бурения (с подачей гидравлики от базовой машины). Вращающий момент: 2700 кгс-м. Максимальный диаметр бурения: 200-700 мм. Подводка для буроинъекционных свай; Начальная цена: 1 808 352 руб. Лот №2: Бурильно-сваебойная машина NISSHA (NIPPON SHARIO) производства Японии. Базовая машина: PEGASUS DHP-80, год выпуска 1990, наработка 8074 час, Длина мачты: 24 м., вес машины: 31700 кг, вес машины в сборе 57 000 кг.в комплекте с оборудованием: гидравлический молот NISSHA NH-70 (с подачей гидравлики от базовой машины) способность забивать сваи: бетонные диаметр 300-600 мм. Стальные трубы диаметр 300- 800 мм.; Начальная цена: 2 332 273 руб.

Задаток 20% от нач.цены с учетом снижения. Этапы публичного предложения: 11 (одиннадцать) периодов. Снижение начиная со второго периода, каждые 10 календарных дней на 10 (десять процентов) от начальной стоимости, указанной в данном сообщении. Минимальная цена продажи – 5% от нач.цены.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(383)3315301 или на электронную почту 3315301@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с Администрацией Осинского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Каха, ул. Центральная. Кадастровый номер земельного участка: 85:05:020201:551.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского муниципального района, адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, тел.: 8(39539)31-6-09, 8(39539)31-3-08, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, отдел ЖКХ, тел. 8(39539)31-3-08, понедельник – пятница с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 14:30 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59 (в актовом зале администрации Осинского муниципального района).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, отдел ЖКХ, тел. 8(39539)31-3-08, понедельник – пятница с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск», а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск» предусмотрено строительство двухтрансформаторной подстанции ПС 35/6,3-10 кВ в г. Байкальск по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 4-й, 23. Кадастровый номер земельного участка: 38:25:020104:180.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГУЭП «Облкоммунэнерго», адрес: 664075, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, д.54, а/я 52.

Проектная организация: ООО «Союзэнергопроект», адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, этаж 2, пом.ХI, комн.64, офис 12.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭкологджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказахья, 115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - январь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и инфраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск» с 16 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г.Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 и г. Иркутск, ул. Красноказахья, 115, офис 217 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство ПС 35/6,3-10 кВ г. Байкальск» назначены на 16 декабря 2019 г. в 11:00 часов местного времени, в актовом зале Администрации муниципального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

- Утерянный аттестат (Б 5341180) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. Обусинской средней школой на имя Бельгаевой Людмилы Николаовны, считать недействительным.
- Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1982 г. МАОУ «Кабанская СОШ» на имя Дегтяревой Натальи Викторовны, считать недействительным.
- Утерянный аттестат А № 0234523 об основном общем образовании, выданный 14.06.1996 г. СОШ № 2 п. Залари на имя Кузьминой Вероники Николаевны, считать недействительным.
- Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 050847, выданное в июне 1984 г. СОШ № 49 г. Иркутска на имя Чупровой Ирины Леонидовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с Отделом капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории муниципального образования «Боханский район» утвержденным постановлением администрации МО «Боханский район» от 01.07.2019 г. № 656) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Дундай, пер. Учительский, уч. 6. Кадастровый номер земельного участка: 85:03:020101:544.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8(39538)25-2-36, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-акушерский пункт с. Дундай Боханского района» назначены на 16 декабря 2019 г. в 11:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83, тел. 8(39538)25-2-36 (в актовом зале администрации муниципального образования «Боханский район»).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, д. 79, каб. 2, тел.: 8(39538)25-2-36, понедельник – пятница с 8-45 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Сток менеджер», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство склада по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 40, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2291.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Сток менеджер», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, оф. 335.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни;
- 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10, с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни (в здании администрации Мамонского муниципального образования);
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» назначены на 18 декабря 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Медведевым Павлом Александровичем, mpavelbti@mail.ru, тел. 89087755505, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:140601:880, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Рабочая, 10–1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Васькова Нина Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 113, «13» декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 113.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» ноября 2019 г. по «13» декабря 2019 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис 113.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 38:06:140601:875, 38:06:140601:879, 38:06:140601:1263, Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Нагорная, 4–2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик Индивидуальный предприниматель Астрахан Аркадий Борисович совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Административно-торговое здание по ул. Култукская», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство здания административно-торгового назначения. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23535.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Астрахан Аркадий Борисович, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 98, кв. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – январь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Административно-торговое здание по ул. Култукская» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административно-торговое здание по ул. Култукская» назначены на 19.12.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный упр. МУП УК «Спектр» (ИНН 3805728694, ОГРН 1153850042940 юр. адрес: 665685, Иркут. обл., Нижнеилимский р-н, р.п.Новая Игирма, 3-й кв-л, 31) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67), член СРО НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Иркут.обл. дело № А19-4454/2017 от 28.09.2017 сообщает о проведении открытых электр.торгов в форме публичного предложения. Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine: <http://www.rus-on.ru/> Лот №1: эл. машина для чистки труб REMS Кобра Нач. цена 163 800 р.; Лот №2: а/м ЗИЛ 431412 КО 713-01 (цистерна). Нач. цена 212 400 р.; Лот №3: Машина поливомоечная КО-829А-01 (цистерна). Нач. цена 1 032 300 р.; Лот №4: а/м ГАЗ 3307 КО-503В (вакуумная) Нач. цена 655 200 р.; Лот №6: автокран МАЗ 5337-6912 (КС-357-1-3) Нач. цена 555 300 р. Сумма задатка 10 % от нач. цены продажи. Величина снижения – 10 % от нач. цены продажи последовательно каждые 4 дня в течение 32 дней (первые 4 дня с даты начала торгов цена равна нач. цене). Цена отсечения – не менее 30% от нач. цены. Реквизиты для задатков: получатель МУП УК «Спектр»: р/сч № 40702810900000001411 в ООО «Крона-Банк», кор/с 30101810000000000840, БИК 042520840. Торги проводятся в порядке, установленном для повторных торгов, публикация о которых произведена в газете «Коммерсантъ» №132 от 27.07.2019, стр. 33, сообщение № 77033072052. Иные сведения по тел. (3952) 29-10-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИП Петухова Ю.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Объекты торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта» предусмотрено строительство объектов торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в Куйбышевском районе, ул. Сурнова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:792.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Петухова Ю.И., адрес: г. Москва, Бережковская набережная, дом 12, кв.339.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - март 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Объекты торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объекты торгового назначения, хранения и обслуживания автотранспорта» назначены на 20 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭкологджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказахья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное Общество «Ангарский электролизный химический комбинат», совместно с Отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее - Техническое задание).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» предусмотрен вынос шинопроводов воздушной линии из зоны демонтажа здания для обеспечения электрической энергией действующего производства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер участка 38:26:000000:9.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения технического задания: ноябрь 2019 – январь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8(3955) 50 41 61).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по объекту «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений на интернет-сайте www.aecc.ru или по адресу г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, кабинет группы продаж и обслуживания, а также в Отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50 41 61) 30 дней с даты настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» состоятся в 16.00 часов 16 декабря 2019 года, место проведения общественных обсуждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

■ Утерянный аттестат (В-000633) об общем образовании, выданный 14.06.1994 г. Головинской Основной общеобразовательной школой на имя Агапитовой Галины Владимировны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****18.09.2019****№ 20/6-3С****О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кресло С.К.**

Рассмотрев ходатайство Думы Братского района, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области,

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званий Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кресло Светлану Константиновну – врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол