

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 октября 2020 г.

Иркутск

№ 243-спр

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. расположенного по адресу: г. Иркутск, бул. Гагарина, 4
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 октября 2020 года № 243-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 5 1 0 3 8 3 5 4 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует (нужно отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального муниципального значения (нужно отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль (нужно отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров РСФСР № 495 от «7» сентября 1976 года

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

Бул. Гагарина д. 4 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«27» октября 2017 г.

№ 27-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 43 п. 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», расположенного по адресу: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.


Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Е.М. Корниенко

Приложение № 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 27-спр от «27» октября 2017 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич» Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.



Условные обозначения:

- Объект культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Граница территории объекта культурного наследия
Поворотные точки

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-спр от «27» февраля 2017 г.

**Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит по контуру железобетонного забора от угловой поворотной точки 1, до поворотной точки 2, далее по контуру стены соседнего здания, до поворотной точки 3 и параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия до угловой поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – **96,52 м.**

Юго-восточная граница – прямолинейная, от угловой поворотной точки 4, до поворотной точки 5, далее по контуру стены нового трехэтажного корпуса больницы до поворотной точки 6, далее по прямой до угловой поворотной точки 7.

Общая протяженность границы – **78,53 м.**

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит по контуру каменной ограды и стены здания сторожки, включая дворовую территорию перед объектом культурного наследия, от угловой поворотной точки 7, до угловой поворотной точки 8.

Общая протяженность границы – **98,71 м.**

Северо-западная граница – ломаная, проходит по наружным контурам стены здания сторожки, от угловой поворотной точки 8, через поворотные точки 9 и 10, далее по наружному контуру железобетонного забора, через поворотные точки 11 и 12 до угловой поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – **86,47 м.**

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-спр от «27» февраля 2017 г.

**Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия федерального значения¹**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

Местная

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	20447.69	31684.54	130° 06' 24"	15.54
2	20437.68	31696.42	130° 31' 19"	8.58
3	20432.10	31702.94	130° 21' 56"	72.40
4	20385.21	31758.10	219° 21' 07"	6.79
5	20379.97	31753.80	218° 09' 51"	18.54
6	20365.39	31742.35	218° 34' 55"	53.20
7	20323.80	31709.17	306° 48' 22"	98.71
8	20382.94	31630.13	37° 28' 01"	7.97
9	20389.27	31634.98	306° 35' 24"	1.46
10	20390.14	31633.80	39° 47' 50"	67.62
11	20442.08	31677.08	46° 36' 26"	5.73
12	20446.02	31681.24	63° 10' 33"	3.69
1	20447.69	31684.54		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

МСК 38, зона 3

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	383385.99	3335431.77	128° 33' 01"	15.54
2	383376.31	3335443.92	128° 57' 48"	8.58
3	383370.92	3335450.59	128° 48' 38"	72.40
4	383325.54	3335507.01	217° 48' 01"	6.79
5	383320.18	3335502.85	216° 36' 32"	18.54
6	383305.30	3335491.79	217° 01' 33"	53.20
7	383262.82	3335459.76	305° 15' 02"	98.71
8	383319.80	3335379.14	35° 54' 53"	7.97
9	383326.25	3335383.82	305° 01' 38"	1.46
10	383327.09	3335382.62	38° 14' 33"	67.62
11	383380.19	3335424.47	45° 02' 58"	5.73
12	383384.24	3335428.52	61° 36' 77"	3.69
1	383385.99	3335431.77		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

¹ «Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия», исп. ООО НПЦ «Землемер», директор Тишкин К.А., г. Иркутск, 2016 г.

в системе координат – геодезические (град.мин.сек.)

Название №№ знака	X (м)	Y (м)	Дирекционный угол (град. мин. сек.)	Мера линий (м)
1	52° 16' 21.26"	104° 17' 06.58"	130° 06' 24"	15.54
2	52° 16' 20.94"	104° 17' 07.21"	130° 31' 19"	8.58
3	52° 16' 20.76"	104° 17' 07.56"	130° 21' 56"	72.40
4	52° 16' 19.26"	104° 17' 10.49"	219° 21' 07"	6.79
5	52° 16' 19.09"	104° 17' 10.26"	218° 09' 51"	18.54
6	52° 16' 18.62"	104° 17' 09.67"	218° 34' 55"	53.20
7	52° 16' 17.26"	104° 17' 07.94"	306° 48' 22"	98.71
8	52° 16' 19.15"	104° 17' 03.74"	37° 28' 01"	7.97
9	52° 16' 19.35"	104° 17' 03.99"	306° 35' 24"	1.46
10	52° 16' 19.38"	104° 17' 03.93"	39° 47' 50"	67.62
11	52° 16' 21.08"	104° 17' 06.19"	46° 36' 26"	5.73
12	52° 16' 21.20"	104° 17' 09.40"	63° 10' 33"	3.69
1	52° 16' 21.26"	104° 17' 06.58"		
Площадь участка составляет:				8103.49 м ²
Длина периметра объекта равна:				360.22 м

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 27-спр от «27» февраля 2017 г.

**Режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения**

Наименование объекта: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 4, лит. А.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела
государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных
обязательств службы



Соколов В.В.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 29 » июня 2017 г.

г. Иркутск

№ 125-сп.

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.», расположенного по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Е.М. Корниенко

Приложение к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от « 29 » июня 2017г. № 125-сп.

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4
Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.»
Датировка: 1875-1876 гг.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Схемы, № фото
1 г. Иркутск, Гагарина б., 4	2 Градостроительная охрана: - здание расположено в квартале № 128, с отступом от красной линии застройки бульвара Гагарина, обращено главным (юго-западным) фасадом к реке Ангара; - также на территории находятся здания, входящие в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два флигеля, ограда, мост»; - каменные (кирпичные) столбы ограды, оштукатуренные, прямоугольные в сечении под 4-х скатными металлическими кровлями, с металлическими решетками.	3 Историческая территория объекта культурного наследия за период своего существования претерпела коренные изменения, за счет увеличения дополнительных участками с последующим их отселением в самостоятельные усадьбы.	4 Материалы БТИ; Ген. план БТИ; поэтажные планы.

1

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1 Главный (юго-западный) фасад	2 Фасады основного объема 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный 19-и осный фасад, в уровне четвертого этажа 21-о осный. Оформлен центральным ризалитом с порталом главного входа и треугольным фронтоном в уровне крыши. Перед главным входом установлен металлический ажурный козырек. 2. Элементы декоративного оформления фасадов: в уровне первого этажа: - лопатки – гладко оштукатуренные, отбавоше, раскреповывают пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, в центральном ризалите – плоские оштукатуренные, элементы членения, профиль сечения; поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; главный вход – прямоугольный проем оформлен порталом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилостр раскреповывающих профилированный треугольный фронтоны; в завершении пилостр (в уровне третьего этажа) – пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	3 Деформаций и трещин на поверхности стен не наблюдается, состояние лицевой поверхности фасадов в разрезе предмета охраны боковых крыльев. Состояние штукатурного слоя – удовлетворительное, наблюдаются отшелушивание и небольшие трещины. Главный вход оформлен крупным металлическим ажурным козырьком на металлических столбах, разработанный по проекту НПРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.	4 См. описание декоративного оформления боковых фасадов в разделе охраны боковых крыльев. Фото № 1, 2, 3, 4, 8,9,10,11,12

3

Со стороны бокового (юго-восточного) фасада здания примыкает новый корпус переменной этажности с двухэтажным переходом.	В 1940-х гг. был надстроен четвертый этаж здания, изменен декор средней части главного (юго-западного) фасада. В 1960-х гг. со стороны бокового (юго-восточного) фасада пристроен новый корпус больницы, с которым Кузнецовской здание соединено боковыми переулком.	В начале 2000-х гг. на здании были проведены ремонтно-реставрационные работы (шифр: 1-3-90, ПРРУ «Иркутскремстрой», 2000г.; шифр: 6771, АО «Иркутскграждпроект», 2000г.; шифр: №147/18-99, НПРМ «Традиция», 1999г.) Планы БТИ
Объектная охрана: - общее объемно-планировочное построение: - основной объем здания боковой крышей с расположенной на ней слуховыми окнами и металлической решеткой ограждения, крылья и объем черки под двускатными крышами. Четырехэтажное кирпичное здание с центральным ризалитом, III – образное в плане, с двумя крыльями и объемной частью восточного фасада. Все помещения (палаты) расположены по наружному периметру плана, а общий П-образный коридор проходит вдоль дворовых фасадов. В первом (цокольном) и втором этажах между крыльями и объемом церкви имеются дополнительные постройки. Вход расположена в центральном ризалите здания ведет в вестибюль, далее расположена трехмаршевая парадная лестница; две служебные лестницы размещены в торцах дворовых крыльев. - общее композиционное решение; - высотные отметки частей и элементов здания; - горизонтальные габариты здания; - отделка и декоративно - художественное оформление фасадов; - материал: - стены – кирпичные, гладко оштукатурены; - кровля – металлическая, фальцевая; - декоративные элементы – кирпич, штукатурка; - цоколь – штукатурный с расшивкой под гранитные блоки. - форма и размеры дверных и оконных проемов; - форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.		

2

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
1	2	3	4 Фото № 3,4
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
	<p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилостр с раскреповками на профилированном треугольном фронтоне; в завершении пилостр (в уровне третьего этажа) – пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный в центральном ризалите с рядом сухариков раскрепованный пилострами - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные, расположены в нишах (кроме окон ризалита); в центральном ризалите два крайних окна с лучковым завершением - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>центральный ризалит – завершен портиком из четырех пилостр, фланкированный пилоном - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>	3	4 Фото № 3,4

4

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
1	2	3	4
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
	<p>лопатки – гладко оштукатуренные, отгибающие, раскреповывают пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, между 5 и 6-ыми осями расположена плоская лопатка – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое - отсутствует - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные, за исключением окон 8 и 9-ой оси крыла и 1-ой оси пристрой, которые лучковой формы - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>	3	4

6

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
1	2	3	4 Фото № 6;
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
Дворовый (северо-восточный) фасад	<p>в уровне кровли:</p> <p>фронтоны – треугольный с профилированным карнизом - форма, размеры, элементы членения</p> <p>1. Общее композиционное построение: Двухэтажный фасад разделен объемом домовой церкви на две части: левая – в части первого и второго этажей выполнена в 6 осей; правая – в части первого этажа в 6 осей, в части второго этажа в 7 осей.</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные, в левой части первые два окна больше по размерам - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>Фасады левого крыла</p> <p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 7-н осное (первая ось - дополнительный вход в здание); в части второго этажа 5-н осное; в части третьего этажа 7-и осное (два крайних правых окна заложены), в части четвертого этажа 9-н осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части первого, второго, третьего этажей в 2-е оси (оконые проемы второго и третьего этажа по 1-ой оси заложены).</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p>	3	4 Фото № 6;
Боковой (северо-западный) фасад	<p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 7-н осное (первая ось - дополнительный вход в здание); в части второго этажа 5-н осное; в части третьего этажа 7-и осное (два крайних правых окна заложены), в части четвертого этажа 9-н осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части первого, второго, третьего этажей в 2-е оси (оконые проемы второго и третьего этажа по 1-ой оси заложены).</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p>	3	4 Фото № 12,13

5

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
1	2	3	4 Фото № 13;
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, № схемы, № фото
Дворовый (северо-восточный) фасад	<p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения.</p> <p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный объем левого крыла в 1-у ось; равновысокий пристрой в части первого этажа 1- осный; в части второго и третьего этажей 3-х осный (оконые проемы по 2-ой оси заложены); в части четвертого этажа 2-х осный.</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>лопатки – гладко оштукатуренные, отгибающие, раскреповывают пояс над цоколем и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконые проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>	3	4 Фото № 13;

7

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>		Фото № 15
Боковой (юго-восточный) фасад	<p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части первого и второго этажа 5-й осей; в части третьего этажа 8-й осей; в части четвертого этажа 9-й осей. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в 1-ую ось.</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают пояс над покосом и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>поясок над покосом – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне</p>	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	

8

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Боковой (северо-западный) фасад	<p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого этажа в 2-е осей, в части второго этажа в 3-й осей; в части третьего этажа в 3-й осей (примыкает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 6-ть осей.</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>поясок над покосом – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото № 16

10

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>профиль сечения;</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>поясок над покосом – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>лопатки – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>		4

9

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Дворовый (северо-восточный) фасад	<p>1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад полуциркулярной формы, в части первого, второго, четвертого этажей в 3-й осей, в части третьего этажа в 1-ую осей.</p> <p>2. Элементы декоративного оформления:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <p>поясок над покосом – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p>	Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	Фото № 17

11

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	схемы, № фото
1 Боковой (юго-восточный) фасад	2 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого и второго этажей в 2-е оси, в части второго этажа в 3-й оси; в части третьего этажа в 4-й оси (прикрывает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 5-й оси. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: поясок над покоем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	3 Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	4 Фото №15

12

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1 Боковой (северо-западный) фасад	2 Фасады правого крыла 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 4-х осей; в части второго этажа 5-й осей; в части третьего этажа 7-й осей; в части четвертого этажа 9-й осей. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает разновысокий пристрой в части 2, 3, 4 -го этажей в 1 ось. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лонетки – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает межэтажный пояс первого этажа, расположена на левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над покоем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лонетка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные, в части пристрой лучкового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: оконные проемы – прямоугольные, в части пристрой – лучковый проем -	3 Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	4 Фото № 16

13

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1 Дворовый (северо-восточный) фасад	2 форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части второго и третьего этажей 1-о осей. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает разновысокий пристрой в части второго и третьего этажей в 2-е оси, в части четвертого этажа в 1-ую ось. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лонетка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает пояс над покоем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; поясок над покоем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне второго этажа: лонетка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает пояс над покоем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;	3 Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	4 Фото №17

14

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1 Боковой (юго-восточный) фасад	2 оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне третьего этажа: лонетка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает пояс над покоем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в левом углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный расположен в левой части крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; в уровне четвертого этажа: карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; 1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 9-й осей (два оконных проема по 1 и 2-ой осям заложены); в части второго этажа 6-й осей; в части третьего этажа 7-й осей, в части четвертого этажа 9-й осей. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает разновысокий пристрой в части третьего и четвертого этажей 1-о осей. 2. Элементы декоративного оформления: в уровне первого этажа: лонетки – гладко оштукатуренные, отгибающие, раскреповывают пояс над покоем и межэтажный пояс первого этажа, между 3 и 4-ыми осями	3 Деформаций и трещин на поверхности стен основного объема не наблюдается, состояние лицевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение и сколы штукатурного слоя.	4 Фото №7,18

15

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>расположена плоская лопатка – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>поясок над покоем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне второго этажа:</p> <p>межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, оконные проемы по 1 и 2 осям лучкового завершения - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне третьего этажа:</p> <p>лопатка – гладко оштукатуренная, отгибающая, раскреповывает карнизный пояс третьего этажа, расположена на правом углу крыла – форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое - отсутствует - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные, за исключением окон по 1 и 2-ой осям крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>в уровне четвертого этажа:</p> <p>карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы</p>	<p>По первой оси в левом крыле установлен металлический ажурный козырек, разработанный по проекту ИПРМ «Градиция», шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.</p>	4

16

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 1


Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Вид здания в начале XX в. Фото 1900-х гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 2

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Вид здания в 1910-х гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 3

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Главный (юго-западный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1982г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 4

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Центральный ризалит с порталом, фото Хохрина Е.В., 1983г.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
1	2	3	4
Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>членения, профиль сечения;</p> <p>оконные проемы – прямоугольные - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;</p> <p>Интерьеры</p> <p>крепчатые своды – расположены над коридором цокольного этажа и вестибюле;</p> <p>кессонный потолок – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);</p> <p>фигурные ниши – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);</p> <p>поястры – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);</p> <p>лестница – каменная с металлическим ограждением;</p> <p>арочные проемы – расположены в коридорах;</p> <p>двери – деревянные с лучковым завершением, двухстворчатые, филенчатые.</p>	<p>Материалы БТИ поэтажные планы.</p> <p>Фото № 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29</p>	

Приложения:

1. Планы БТИ (4 листа).
2. Фотофиксация объекта на момент составления данного Перечня предметов охраны (15 листов).

Перечень составил:

Е.В. Лапчук

17

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 5

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю. 1984г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 6

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю. 1980г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 7

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А



Боковой (юго-восточный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1983г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 8

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид Кузнецовской больницы с бульвара Гагарина (югозападный фасад)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 9

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Главный (юго-западный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 10

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Пристрой нового корпуса со стороны бокового (юговосточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 11

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Главный вход с порталом центрального ризалита Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 12

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведыяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.



Боковой (северо-западный) фасад левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 13

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.



Равновысокий пристрой со стороны дворового (северо-восточного) фасада левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 17

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Равновысокий пристрой правого крыла дворового (северо-восточного) фасада Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 14

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Дворовый (северо-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 18

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Боковой (юго-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 15

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид на левое крыло и объем домовая церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 19

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 16

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Вид на правое крыло и объем домовая церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 20

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 21


Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 22

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 24

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 25

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер коридоров (арочные проемы, деревянные двери с лучковыми завершениями)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 26

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Интерьер коридоров (арочные проемы)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 29

Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1875-1876 гг.
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б., 4, лит.А
Фото автора Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.



Лестница с металлическим ограждением

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 21 изображение.
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 года № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666).

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40073).

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Ведынским Аполлоном Васильевичем», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 17 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.

Срок выполнения - по мере необходимости.

2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
 - обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законодательством, в составе:
 1. акт технического состояния.
 2. Пояснительная записка.
 - 3. Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам храма с ведомостью объемов работ.
 - 4. Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам храма.

Срок выполнения - до 31.12.2022 года.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
 - ремонт фасадов здания в соответствии с разработанной рабочей документацией;

Срок выполнения - до 31.12.2024 года.

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.

Срок выполнения - постоянно.

На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия; организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
- 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
- 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначенных для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
 - под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные паргазообразные и иные выделения;
 - под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
 - под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

- 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
- 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
- 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о

спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности: 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранный обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ


Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.
Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества со-единенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)



Боковой (юго-восточный) фасад.



Боковой (северо-западный) фасад.



Фрагмент бокового (северо-западного) фасада.



Главный (юго-западный) фасад больницы. Вид с бул. Гагарина.



Дворовый (северо-восточный) фасад.



Дворовый (северо-восточный) фасад.




Фрагменты интерьеров подвального этажа. Крещатые своды.



Ограда территории больницы.




Территория больницы со стороны дворового фасада. Детская площадка.



Фрагменты интерьеров. Трехмаршевая лестница.




Фрагменты интерьера холла. Кессонные потолки и поздняя роспись.



Фрагменты интерьеров. Трехмаршевая лестница.



Фрагменты интерьеров. Арочные проемы в коридорах 1-го и 2-го этажей.



Фрагменты интерьеров. Лучковые дверные проемы



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 октября 2020 г. № 276-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Нижесередкино 2» (могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Нижесередкино 2» (могильник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Нижесередкино 2» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложений 1, 2, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 октября 2020 г. № 275-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Нижесередкино 1» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Нижесередкино 1» (стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Нижесередкино 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Приказ от 12 сентября 2017 года № 178-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Нижесередкино 1» (стоянка) признавать утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 октября 2020 г. № 274-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Пещера Куртун 13», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 октября 2020 г. № 273-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Пещера Куртун 7», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 октября 2020 года

Иркутск

№ 57-мпр

О внесении изменения в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Внести в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 марта 2020 года № 25-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр М.А. Быргазова

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 октября 2020 года №57-мпр
«Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 ____ г. и плановый период 20 ____ и 20 ____ годов ¹)
от " ____ " ____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство имущественных отношений Иркутской области

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	00303
по Сводному реестру ИНН	831
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Код суб-сидии	КВФО	КОСГУ	Сумма			
						на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x			x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x			x				
Доходы, всего:	1000								
в том числе:доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130							
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:	1410	180							
целевые субсидии	1420	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x							
в том числе:на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:оплата труда	2110	111							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные/отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Байкальский торговый дом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный» предусмотрено строительство административного комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н. Солнечный. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000025:261.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальский торговый дом», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.164. Тел./факс: 8 (3952)316-348, 8 (3952)369-920, 8(3952) 317-440.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный» назначены на 01 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭкологджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска <https://admirk.ru>.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик Макогон Наталья Викторовна, совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования (руководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «База отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «База отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152» предусмотрено строительство базы отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Макогон Наталья Викторовна, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий д. 109, кв. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. - февраль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: г. Иркутск, ул. г. Иркутск, ул. Д.Событий, д.119а, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «База отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152»: технические задания доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 06.11.2020 по 07.12.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;

2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;

3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «База отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152» назначены на 07.12.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутский проектный центр» адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Ленский О.Е., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» предусмотрено строительство здания для обслуживания автотранспорта по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:8313.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Ленский Олег Евгеньевич, адрес: г. Иркутск, ул. Мира, д. 60, кв. 18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. - январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» назначены на 02 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска <https://admirk.ru>.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», а также постановлением Администрации Слюдянского муниципального района Иркутской области от 22 октября 2020 г. №500, с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, также с целью учета общественного мнения уведомляет о начале проведения общественных обсуждений проектной документации «Линия автоблокировки 6 кВ на участке Слюдянка-Утулик» (в том числе технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалов оценки воздействия на окружающую среду).

Название намечаемой деятельности – техническое перевооружение «Линия автоблокировки 6 кВ на участке Слюдянка - Утулик» Восточно - Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности – проектом предусмотрен перенос существующей системы электроснабжения в полосу отвода железной дороги с дальнейшей поставкой электроэнергии потребителям ОАО «РЖД» на участке от ст Слюдянка - 1 до ст. Утулик Восточно - Сибирской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности – Иркутская область, Слюдянский район, участок от о.п. Рыбзавод до восточной горловины станции Утулик.

Наименование и адрес заказчика – Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 59, Тел.: (3952) 64-56-23.

Генеральный проектировщик – «Трансэлектропроект»- филиал АО «Росжелдорпроект», (107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2., тел: +7 (499) 260-45-89, эл.адрес: telr@rzdpr.ru).

Разработчик проектной документации - ООО «ЭТКПроект», (127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, офис 300, тел.: +7 (495) 544-48-82, эл. адрес: info@etkpro.ru).

Разработчик материалов ОВОС - ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15, этаж 6; 7, тел: (495) 269-87-66, эл. адрес: info@energoproekt.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – октябрь – декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: referent@sludyanka.ru) совместно с заказчиком или его представителем.

Предлагаемая форма общественных обсуждений - в форме слушаний.

Срок и место доступности проектной документации (в том числе ТЗ на проведение ОВОС, материалов ОВОС) - в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по ссылке в сети Интернет <https://files.etkpro.ru/index.php/s/kfPN7qWLC3BN4A9>.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) - направление замечаний и предложений осуществляется в письменной форме в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения на официальный адрес Заказчика, либо электронную почту разработчика ОВОС - o.konovalova@energoproekt.ru и разработчика проектной документации - dsg@etkpro.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 01 декабря 2020 г. в 14-00 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное Бюро», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации (далее - ПД): «Многочувствительные многоквартирные жилые дома по ул. Томсона Ленинского района г. Иркутска 1 и 2 очередь строительства. (Внеплощадочная тепловая сеть)» (далее - Объект) на этапах:

– представления первоначальной информации по Объекту, а именно разработку технического задания (далее - ТЗ) по оценке воздействия (далее - ОВ) на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), ТЗ на выполнение инженерных изысканий и ТЗ на разработку ПД – 1 этап.

– проведения исследований ОВ на окружающую среду, подготовки ПД и предварительного варианта ОВОС Объекта - 2 этап.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта предусмотрено строительство тепловой сети по ул. Розы Люксембург в Ленинском районе г. Иркутска.

Наименование и адрес представителя заказчика: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207. Тел. 8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года – февраль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с представителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности:

– 1 этап. ТЗ по ОВОС Объекта и обосновывающей документации, в том числе: журнал учета предложений и замечаний по Объекту намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

– 2 этап. Предварительный вариант ОВОС разработанный на основании утвержденного ТЗ на проведение ОВ, ПД Объекта, в том числе: и журнал учета предложений и замечаний по объекту намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 30 ноября 2020 года в 11:00 часов (1 этап) и 14 января 2021 года в 11:00 часов (2 этап), в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Результатом общественных обсуждений будет являться:

– на 1 этапе – утверждение ТЗ на ОВОС Объекта с учётом замечаний и предложений заинтересованной общественности, других участников процесса ОВ.

– на 2 этапе – представление предварительного варианта ОВОС, выполненного с учётом замечаний и предложений заинтересованной общественности, ПД Объекта.

Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:

– к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10

– к предварительному варианту ОВОС, выполненному с учётом замечаний и предложений общественности, ПД Объекта - до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207. Тел. 8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации города Иркутска <https://admirk.ru>.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», квалификационный аттестат № 38-11-130, контактный телефон 89021799030, почтовый адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:02:000000:112, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с целью определения размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Зяткина Нина Егоровна. Почтовый адрес заказчика: 665786, Россия, Иркутская область, Братский район, д. Кардой, ул. Тракторная, 72, контактный телефон 89086590968.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Иркутская область, Братский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

■ Утерянный аттестат (серия Б № 8151008) об основном общем образовании, выданный в 2005 г. МКОУ «СОШ № 3» г. Бодайбо на имя Скибинской Евгении Константиновны, считать недействительным.