



Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт
муниципальной правовой информации
имени М.М. Сперанского»
Государственная регистрация от
22.03.2023 г. № 04-0546/23

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«20» марта 2023 года

№ 76 - 140 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба (два дома с амбаром)», 1880-е гг. (вид объекта культурного наследия – ансамбль), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 38а, 38б, 38в, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «20 » марта 2023 года № 76 - 140 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Городская усадьба (два дома с амбаром)», 1880–е гг., расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Ансамбль расположен в квартале № 88 центральной исторической части города Иркутска. Квартал ограничен улицами Декабрьских Событий, Карла Маркса, Бабушкина, Дзержинского.

Усадьба сложной конфигурации в плане с уширением в уличной северной части, развита вглубь квартала.

В состав усадьбы входят:

- двухэтажный доходный «Жилой дом» (лит. А), выходящий на красную линию застройки улицы Декабрьских Событий;
- одноэтажный «Жилой флигель» (лит. Б), расположенный в центре усадьбы;
- двухэтажный «Амбар» (лит. В), расположен за флигелем.

Объекты располагаются вдоль левой боковой межи, друг за другом, главные фасады ориентированы в сторону улицы Декабрьских Событий, на север.

2. Объемно-планировочное построение:

«Жилой дом» (лит. А):

Крупный двухэтажный доходный дом с закрытой верандой, стоит на красной линии застройки ул. Декабрьских Событий, с небольшим отступом от левой боковой межи, главный композиционный элемент усадьбы; общее объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций (двухэтажный деревянный дом, состоит из основного жилого объема и двух пристроев сеней, примыкающих П-образно со стороны юго-западного фасада (дворового); пристрои сеней объединены галереей, в уровне второго этажа остекленной и открытой в уровне первого этажа; к юго-восточному фасаду, с левого фланга примыкает небольшой пониженный пристрой под односкатной крышей; общие габариты и высотные отметки частей и элементов дома.

Крыша (форма, габариты и высота) – крыша основного объема с пристроями сеней вальмовая; крыша пристроя к юго-восточному фасаду односкатная.

«Жилой флигель» (лит. Б):

Деревянный, одноэтажный прямоугольный в плане объем, под двускатной крышей, торцевым фасадом выходит на левую межу (высотные отметки частей и элементов здания).

Крыша (форма, габариты и высота) – двускатная.

«Амбар» (лит. В):

Деревянный, двухэтажный прямоугольный в плане амбар, с галереей на лицевом фасаде (высотные отметки частей и элементов здания).

Крыша (форма, габариты и высота) – двускатная.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых и каменных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного деревянного объема и прируба;
- форма, количество, размеры и осевое расположение первоначальных оконных и дверных проемов.

3. Материал исполнения

«Жилой дом» (лит. А): стены основного объема и пристроев деревянные, бревенчатые, фасады кроме юго-западного (дворового) и пристроя к юго-восточному фасаду обшиты калеванной доской; кровли металлические; цоколь из блоков песчаника с деревянными завалинками в дворовой части.

Оконные и дверные проемы (количество, габариты, форма и расположение оконных и дверных проемов) – многоячеистая расстекловка оконных переплетов.

«Жилой флигель» (лит. Б): стены деревянные, бревенчатые, не обшитые; кровля металлическая; завалинка деревянная.

«Амбар» (лит. В): стены деревянные, бревенчатые, не обшитые; столбы галереи и балюстра деревянные; кровля металлическая; завалинка деревянная.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

«Жилой дом» (лит. А):

Северо-восточный фасад:

Общее композиционное решение: симметричный пятиосный фасад, где два центральных оконных проема выделены накладными пилястрами; по пять оконных проемов в уровне первого и второго этажей, оконные проемы второго этажа более вытянутых пропорций - габариты проемов и простенков; система вертикальных и горизонтальных членений фасада, включающая в себя цокольную часть, основное поле фасада с оконными проемами, широкий фриз и профилированный карниз, пилястры, фланкирующие углы дома и разделяющие фасад на композиционные части.

Декоративные элементы оформления: открытый цоколь из песчаника; обшивка фасада калеванными досками; огибающие канелированные пилястры фланкирующие углы и разделяющие фасад на композиционные части; высокая фризовая часть, подчеркнута профилированным пояском; подшивной карниз небольшого выноса, классической формы.

Оформление оконных проемов: лучковые оконные проемы с рамочными наличниками; оконные проемы первого этажа с невысокой лобанью с фигурными боковыми волютообразными элементами, профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; оконные проемы второго этажа имеют более вытянутые пропорции и высокий лобань с

декоративными накладными элементами в центре и фигурными боковыми волютообразными элементами, профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; двустворчатые, филенчатые, двухчастные ставни на окнах первого этажа.

Юго-восточный фасад:

Общее композиционное решение построение фасада утилитарное; несимметричный фасад, где четыре оконных проема в центральной части, расположены симметрично, на правом фланге один оконный проем в уровне второго этажа, на левом фланге небольшой не обшитый пониженный пристрой под односкатной крышей и небольшой квадратный оконный проем в уровне антресоли; - система вертикальных и горизонтальных членений фасада, включающая в себя цокольную часть, основное поле фасада с оконными проемами, широкий фриз и профилированный карниз, пилястры, фланкирующие углы дома.

Декоративные элементы оформления: открытый цоколь из песчаника; обшивка фасада калеванными досками за исключением пристроя; огибающие канелированные пилястры фланкирующие углы; высокая фризовая часть, подчеркнута профилированным пояском; подшивной карниз небольшого выноса, классической формы.

Оформление оконных проемов: лучковые оконные проемы с рамочными наличниками; оконные проемы первого этажа с невысокой лобанью с фигурными боковыми волютообразными элементами, профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; оконные проемы второго этажа имеют более вытянутые пропорции и высокий лобань с декоративными накладными элементами в центре и фигурными боковыми волютообразными элементами, профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; двустворчатые, филенчатые, двухчастные ставни на окнах первого этажа.

Северо- западный фасад

Общее композиционное решение построение фасада утилитарное; несимметричный фасад, где шесть оконных проемов в левой части фасада, расположены симметрично, на правом фланге один оконный проем; система вертикальных и горизонтальных членений фасада, включающая в себя цокольную часть, основное поле фасада с оконными проемами, широкий фриз и профилированный карниз, пилястры, фланкирующие углы дома.

Декоративные элементы оформления: открытый цоколь из песчаника; обшивка фасада калеванными досками за исключением пристроя; огибающие канелированные пилястры фланкирующие углы; высокая фризовая часть, подчеркнута профилированным пояском; подшивной карниз небольшого выноса, классической формы.

Оформление оконных проемов: лучковые оконные проемы с рамочными наличниками; оконные проемы первого этажа с невысокой лобанью с фигурными боковыми волютообразными элементами,

профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; оконные проемы второго этажа имеют более вытянутые пропорции и высокий лобань с декоративными накладными элементами в центре и фигурными боковыми волютообразными элементами, профилированным лучковым сандриком и фигурным подоконным фартуком в виде встречных волют с центральным элементом и боковыми свесами; двустворчатые, филенчатые, двухчастные ставни на окнах первого этажа.

Юго-западный фасад:

Общее композиционное решение построение фасада утилитарное; не обшитый, относительно симметричный фасад, сформированный двумя пристроями сеней (примыкающих П-образно к основному объему) объединенными галереей, в уровне второго этажа остекленной и открытой в уровне первого этажа; система вертикальных и горизонтальных членений фасада, включающая в себя цокольную часть, основное поле фасада с оконными проемами, широкий фриз и профилированный карниз, пилястры, фланкирующие углы дома.

Декоративные элементы оформления: ниши под оконными лучковыми проемами галереи; огибающие лопатки фланкирующие углы; высокая фризовая часть, подчеркнута профилированным пояском; подшивной карниз небольшого выноса, классической формы.

Оформление оконных проемов: небольшие прямоугольные оконные проемы с простыми рамочными наличниками в пристроях сеней; лучковые оконные проемы галереи в уровне второго этажа.

«Жилой флигель» (лит. Б):

Оформление оконных проемов (габариты, форма и расположение оконных и дверных проемов) – многоячеистая расстекловка оконных переплетов; прямоугольные оконные проемы обрамлены наличниками с профилированным сандриком на не высокой двухчастной лобани; ставни дощатые двустворчатые на шпонках.

Декоративные элементы оформления: открытый сруб; углы дома закрыты лопатками из вертикально набранных досок; фриз из горизонтально уложенных досок по всему периметру; подшивной карниз небольшого выноса по всему периметру.

«Амбар» (лит. В):

Оформление оконных, дверных и вентиляционных проемов (габариты, форма и расположение первоначальных оконных, дверных и вентиляционных проемов) – прямоугольные оконные проемы обрамлены простыми рамочными наличниками; ставни оконных проемов первого этажа дощатые двустворчатые на шпонках; многоячеистая расстекловка оконных переплетов.

Декоративные элементы оформления: открытый сруб; углы дома закрыты лопатками из вертикально расположенных досок; столбы галереи с поддерживающими фигурными элементами и балюстрадой из деревянных баласин фриз из горизонтально уложенных досок по всему периметру; подшивной карниз небольшого выноса по всему.