Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт муниципальной правовой информации имени М.М. Сперанского»
Государственная регистрация
от 20.11.2026 г. № 04-6802/26

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«18» ноября 2026 года № 76 - 303 - спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парковая, 10

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парковая, 10, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его государственной регистрации.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Р.А. Дячук

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «18» ноября 2026 года № 76 - 303 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой (дер.)», 1907 г., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парковая, 10

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Дом перенесен из исторического квартала № 132, ранее был расположен по ул. Парковой. В настоящее время дом расположен в Правобережном округе, г. Иркутска, в историческом квартале № 106, главным (северо-западным) фасадом выходит на красную линию застройки ул. Тимирязева.

2. Объемно-планировочное построение:

Одноэтажный сложный в плане дом, состоит из одноэтажного в плане объема-пятистенка под вальмовой крышей, короткой стороной обращённого к улице, и равновысокого ему двухэтажного объёма под двускатной крышей с фронтоном в дворовой части. Со стороны бокового (юго-западного) фасада к основному объему примыкает пониженный входной пристрой сеней, к дворовому объему - пониженный входной пристрой с лестницей на второй этаж, продолжающий линию дворового торцевого фасада двухэтажной частью и выходящий за него небольшой одноэтажной частью, перекрытый односкатной крышей.

Сохранению также подлежат:

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты, материал, конструктивное исполнение и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши;
- местоположение, форма и размеры оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

Материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;

Элементы декоративного оформления фасадов основного и дворового объемов:

- наличники (1 вид) – с прямыми профилированными сандриками с раскреповкой по боковым стойкам; сандрик венчается двухуровневой короной: нижняя её часть в центре имеет накладную профилированную рамку, по бокам – накладной растительный орнамент, а вверху – профилированный поясок, верхняя часть короны представляет собой криволинейный разорванный фронтон, внутри которого установлена токарная «рюмочка», также токарные «рюмочки» расположены по бокам основного сандрика наличника; лобань украшена токарной розеткой по центру и двумя рамками, по бокам – каннелированные накладки, завершающиеся криволинейными капителями; нижняя часть наличников отделена профилированным подоконным пояском, боковые свесы криволинейных ромбовидных

очертаний с круглым отверстием посередине, над боковыми свесами расположены накладные рамки и небольшие токарные розетки; фартук геометрических очертаний, с накладной узкой планкой по нижнему контуру и токарной розеткой посередине; расположены в основном объёме;

- наличники (2 вид) – с лучковыми профилированными сандриками на ступенчатой лучковой лобани; криволинейный фартук со свесами по краям; расположены в первом этаже дворового объема;

- наличники (3 вид) – рамочные с лучковым верхом, обрамляют окна второго этажа дворового объёма;

- расстекловка окон – шестичастная;

- галерея окон – состоит из пяти оконных проемов лучкового завершения;

- ставни основного объема – двухстворчатые, филенчатые, трехчастные;

- ставни первого этажа дворового объема – двухстворчатые, плотницкие;

- лопатки – гладкие, огибающие на углах;

- фриз основного объема – широкий, из горизонтально уложенной калеванной доски, по низу выделен профилированной полочкой, по верху – профилированным пояском; по углам и по осям междуоконных простенков расположены каннелированные двухчастные триглифы, нижняя часть которых охвачена проходящим также по всей плоскости фриза профилированным пояском; угловые триглифы шире центральных;

- фриз дворового объема – широкий, из горизонтально уложенной калеванной доски, поле фриза со стороны бокового (северо-восточного) и дворового (юго-восточного) фасадов разорвано оконными проемами и галереей окон;

- карниз основного и дворового объёмов – среднего выноса, с подшивкой из калёванной доски и профилированным карнизным брусом; над пятичастным галерейным окном карниз образует глубокий уступ;

- фронтон – треугольный, тимпан зашит горизонтально уложенной калеванной доской, карниз среднего выноса, с подшивкой из калёванной доски и профилированным карнизным брусом; посередине – небольшое полукруглое окно; расположен со стороны дворового (юго-восточного) фасада;

Элементы декоративного оформления фасадов входного прируба, примыкающего к дворовому объему:

- лопатки – небольшого выноса, с профилированным карнизным брусом;

- карниз – подшивной, профилированный.

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г. расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парковая, 10

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)
1 этаж



Условные обозначения

- Стены
- Оконные проемы
- Дверные проемы
- Наличники
- Ставни
- Карниз дворового пристроя
- Лопатки

Примечание: все оригинальные элементы здания утрачены

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1907 г. расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парковая, 10

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)
2 этаж



Условные обозначения

- Стены
- Оконные проемы
- Галерея окон
- Дверные проемы
- Наличники
- Ставни
- Фриз
- Карниз
- Карниз дворового пристроя
- Фронтон
- Триглифы

Примечание: все оригинальные элементы здания утрачены